

Op heden donderdag den Tweeden Januarij van het jaar achttien
honderd twee en veertig, des voormiddags te elf ure, ten huize
van den kastelein Willem Fabie in het raadhuis te Kortem-
hoef, hebben de ondergetekenden, leden van het Polderbestuur
van den Kortemhoef'sche polder, publiek aan belanghabbenden
den voorlesen het volgende;

Bestek en Conditien, waarop het
polderbestuur van Kortemhoef zal
aanbesteden het geheele ondedhoud
van de drie Watermolens in den
polder van Kortemhoef, met de Schou-
gen om de molenweeven, Straten, Stoepen,
Secreten en hekken op de kaden en bij
de molenweeven, met de vischkeeren en
keeren. Stellingen, de Schuren daarbij
staende, het ondedhoud en de verhoogin-
gen van de molenweeven, het briggetje
met de heiningen aan den eersten
molen; het Sluisje met de brug en
heiningen in de ringsloot aan het
Klemeltje bij de vecht, de Sluis bij
Vreeland, met het huis, Schuur en
Secret met de Straten en het hekwerk
daarbij staende, als mede de wal-
stoep en het geen verder daar bij
behoort, de Sluis aan het Meentje
of den weg naar 's graveland, met
het huis, Schuur, hooiberg, Straten,
wallen en Stoepen bij het huis en met
het daarbij staende hekwerk; voor den
tijd van zes achtereenvolgende jaren,
inguaande op heden en lullende einde,
met het laatste tydstip van den een-
en dertigsten December van het jaar
achttienhonderd Leven en veertig.

Artikel een.

De aannemer zal gehouden zijn voor deszelfs rekening te nemen alle rampen, welke den de bovengemelde werken moeten gebeuren; als mede alle werken, die Slecht zijn, te vernieuwen en te verbeteren, met alle de leveranteen, dagloonen en transporten, niets uitgezonderd. En zullen de leveranteen van welke aard ook, altijd van de beste soort en kwaliteit moeten zijn. Zoo als; buitentandsch eiken hout, goed groener hout, beste traage ijzerboorten, staande platen van giet en blank ijzer, goede hals. steenen, metsel. steenen, metsel. specien, fijn kortenkoeffsch dekriet, beste olie. verwen, Riga'sch boom. of hetst. teer, bladen reutel tot molensmering. En zal, indien iets afgeteurd mocht worden, het welk niet naar vereischte ictis bevonden wordt, dadelyk zonder tegenspraak door den aannemer daarvoor in plaats, beter geleverd moeten worden, al ware het afgeteurde reeds bewerkt geweest.

Artikel twee.

De molens zullen altijd in goeden en maalvaardigen Staat gehouden en de gebreken met den meeste spoed hersteld moeten worden. Twee der drie molens zullen des Somers altijd maalvaardig moeten zijn, tenzij dat het polderwater beneden het Somerspeil ware, en het polderbestuur dan daarin toestemde. Ook zal zonder voorkennis en toestemming van het gemeld bestuur, geene sluus gesloten of drooggemaakt mogen worden. Zullende de deuren daarvan altijd behoorlyk dicht moeten worden gehouden.

Artikel drie.

De molenvoeden zullen geleverd moeten worden van best groener hout, de Abhouten, welk spaalhout. Water. aspen ter lengte en dikte van de oude aspen. Eene boven. as gebrekkig bevondende, zal hij aannemer het te leveren spaalhout op de Keur goed, en moeten insteken Zoo dat binnen den tyd van vijf weken, de molen met de nieuwe as ter bemaling geschikt. De abhouten zwaer op den kop 85 duim, aan het achtereinde 62 duim

molen.

Er zullen altijd twee goeue molenroeden goed gedekt in voorraad voor handen moeten liggen bij eenen der molens; de welke klacgemaakt en opgeheket moeten zijn. Eene voor den eersten of den middelsten molen lang $26\frac{1}{4}$ el, en de andere voor den achtsten molen lang 25 el. De roeden twee 35 à 41 duim vierkant hout.

Indien eene molenroede breekt, zal de molen binnen den tyd van drie dage weder met de nieuw ingestokene moeten kunnen malen.

Ingeval dat er twee roeden in eenen molen tegelyk broken, zal de eene roede binnen den tyd van drie dage ingestoken en daarmede de molen maalvaardig moeten zijn, en dan de andere alzoo binnen de daarop volgende vier weken.

De roeden, die in het laatste hannemingsjaar over blyven liggen, zullen strocken ten voordeele van den polder.

De afgekeurde roeden zullen binnen den tyd van drie dage door andere en betere vervangen moeten worden.

Artikel Vier.

Alle werken zullen ten allen tyde vrij van lek onderhouden moeten worden.

Het teerwerk jaarlyks in den zomer te teren.

Het krouwerk der molens in de maanden April en oktober van ieder jaar te smeen.

Het schilderwerk in het tweede hannemingsjaar, en dan nog weder in de vyfde hannemingsjaar te schilderen; dat is, te gronden, te stoppen en nog eens te gronden en dan de hoofklein er over, zoo als het geverwd was.

Het nieuw gemaakte werk, nadat het goezekend zal zijn, daarvan het schilderwerk in maniere als boven te verwen en het teerwerk te teren.

Artikel Vyf.

De aannemer zal voor ieder der drie molens, jaerlyks moeten leveren twee nieuwe molens. Leilen. De oude altijd goed moeten repareren. De niet gebruikt wordende, af te geven ter bewaring op den tweede of middelsten molen. De Leilen, die in het laatste aannemingsjaar overblyven, achter te laten ten behoere van den polder.

De vangtoeven en kruisrepen zullen van de allerbeste qualiteit moeten zyn, en van zwaarte gelijk aan de oude, of van meerdere zwaarte, indien de oude bevonden worden, te dun geweest te zyn. Telkens, des noodig, op de eerste aanvraag, een nieuw vangtoew of kruisrep te bezorgen.

Artikel zes.

De kammen der bovenwielen zullen van alynhout moeten zyn, de staven van hetzelfde hout, doch boven van palomboomenhout, en zullen niet op de vyfde beet mogen loopen. De onderwielen, een nieuwe gang acaciahout. Boortkammen van dito of van taai eikenhout. De werkruuten boven in de proot van pokhout, keernuten van palomboom of alynhout. Hangstukken taai en lacht wilgenhout. Voeringen om de bovenwielen lacht eiken kloothout, ter dikte van 6 duim. Een nieuw veld dak, onder dik 36 duim, boven 24 duim. Een kap, boven dik 24 duim onder dik 30 duim. Wanneer een veld van het dak vloot komt, dan de slechte veldregels en kruisen, die slecht zyn, te vernieuwen, de overige goed vast te maken.

Stokers aan schoeyingen by de molens, lang $2\frac{1}{2}$ el; aan sluisschoeyingen lang $3\frac{1}{2}$ el en zwaer 15 à 15 duim. Het hout voor gewone wal-schoeyingen 4 duims groener en aan sluis 4 of 5 duims eikenhout, dito schotten in watergangen. Palen in gewone schoeyingen zwaer 15 à 15 duim, lang 3 of 4 el of langer, zoo als noodig geoordeeld zal worden, en niet wyder van elkander afstaande dan eens el. De lasten aan steylen, dat is, de scherven niet korter dan viermaal de dikte van het hout. Aan de achtkante steylen een band om het last leggen, en daerom van met bouten en spykens goed vastmaken. Het dak aan de velden der molens met teertouw te naeyen of te binden, een boschje niet niet groter in de band of steak, dan men in de hand goed bevatten kan.

Streekel Leven.

De werken door den aannemer te verrigten en af te werken.

In dit eerste aannemingsjaar.

Aan de achtersten molen, een geheel nieuwe watergang, de binnen watergang lang 68 palm met 10 duims krompen eikenhout. De krompen goed met bouten vast te maken en achter bij de Stakers langs een groen schot, en tusschen dit schot en de krompen goed aan te vullen met baggerklei. De Stakers zoo laag, als noodig zal worden bevonden. Boven een nieuwe gang Staven, een nieuwe windopwaling en een voortkewveland, een led aan het sabel voeghout, en ides verisicht, aan het stut voeghout. De luffe goed met bouten en banden vast te maken. Een nieuwe ijzerbalk, een nieuw vang, een voering om het wiel, twee nieuwe gang schyven in de knip met goede zware buijfen en bouten verlagen, en op de dikte van 2 1/2 duim brengen, alle de knip rollen op een dikte; en nieuwe rolbouts voor die te dien zyn, de bouten dik 2 duim; de nieuwe rollen van droog gewaterd ypenhoit, de rolbouts van binnen opgesloten met veren. Stukken in den kop van de as te hakken, en een nieuwe bakken vloet in de schuim te leggen.

Aan den middelsten molen voor den watergang, nieuwe schoeyingen met een sloep.

Aan de vrestandsche sluiz, een paar nieuwe binnen sluizdeuren, de schoeying der sluiz aan den Noordosten kant opgraven en recht wonden, en daaraan te maken 12 nieuwe ankers, en goed aan de yfaren ankers vastmaken katjoalen, lang 18 palm. De geheale sluiz nieuwe boeying en dakstukken, het minnwerk uithakken en opvoegen; achter de achtershoofden te slaan 3 ellen lengte schoeying, 3 palm van den muur af en de halve lengte achter den muur en tusschen de schoeyingen en den muur goed aan te vullen met baggerklei op de hoogte der sluiz. schoeyingen. Een nieuw secret in het vierkant 85 duim, en een deur er voor, met een losse bril er op of in, van voren hoog 2 el. van achteren 16 palm van 2 1/2 duims verhout, geplaatst en van binnen geschaafd. In het huis een nieuwe haardholt en rooster.

Aan de 's gravelandsche sluiz, aan de sluizdeuren nieuwe schotten in te brengen, geheel en al doorlopende; de schoeyingen der sluiz opgraven en recht wonden, en aan elke zyde aan te maken led nieuwe

ankers, katpalen lang 17 palm. - Een stuk in het huis en dan
lode te maken, lang $6\frac{1}{2}$ el breed $2\frac{1}{10}$ el hout $3\frac{3}{10}$ duim. Vuren
geploegd en van onderen gebchaafd. Aan de andere zyde van het
huis een trappengat te maken. De kap van het huis vervroijen,
de ruggels, latten en muurplaten, die slecht sijn, te vernieuwen,
en al het gena aan de kap nog te doen moete waten. In de
bedstade in het stookvestrek, een gemetselde vloet te leggen van
steenen op sijn kant, en een bakkenvloer er over, met het gena
verder aan de bedstade te doen is. De kelder dicht maken.
Vier nieuwe binten in de schuur van goed groenahout, twee 15
à 20 duim, het noordooster en ludooster schot te vernieuwen,
de planken $3\frac{3}{10}$ duim vuren over elkander gelegd, de verleggen
niet minder dan 4 duim en goed met taeye spijkers doorklonken,
de andere schotten van de schuur twee repareren en de schuur
bestraten.

In het tweede Rannemingsjaar.

Alle de polderwerken te schilderen.

Den middelsten molen geheel en al verdedken; lijf en kap.
slijfchan aan stylen brengen; eene labech lang $7\frac{1}{2}$ el of iets
langer, en de overige, eene of twee korter. Drie tafelmant-
stukken, eikenhout, twee 25 à 41 duim. Alle de schyven
in de kuip op eene grootte brengen, dat is elke gang
op sijn maet en van goede biesjen voortaan en de bonten
op de dikte brengen van $2\frac{1}{2}$ duim, een nieuwe gang, twee
rollen van goed droog gewaterd iepenhout, de rollen
van binnen dik $19\frac{1}{2}$ duim of later te bepalen. Alle
de rolbonten op de dikte van twee duim maken en van
binnen opgesloten met vederen; eene nieuwe windpoluw
en voortkeuvalend, eene labech aan het stutvoeghout
brengen met banden en bonten goed vastgemaakt; een
nieuwe steinder, twee gang staven, een gang boven-
kamman, de vang geheel en al verbeteren, een of twee
nieuwe kuipstukken, onder om het lijf vier velden nieuw
schot, en de overige schotten twee repareren; hout
twee $3\frac{3}{10}$ duim vuren. Een nieuwe draagbalk om
het scheersbint leggen, twee van hout, later te bepalen
de peleren van den molen twee repareren, Twee en twee
west boven om de styl twee schaasbanden leggen. -

Een' nieuwen vierduims vloot onder in dergang maken, geploegd en gebchnaafd. Een nieuw sacraet. Vier nieuwe kapbondjes in het Schuurtje maken, en op hetzelfde een eind nieuw dak.

In het derde aannemings-jaar.

Aan den middelsten molen een nieuw Scheprad, en nieuwe Sloving op den Watergang maken en het geen verder aan den Watergang te doen moege tyn. Stichter aan de werf, ten einde van den Watergang, $11\frac{1}{2}$ el Schoeying.

Aan de veelelandsche Sluis de Kap te repareren, zoo als van de 5 gravelandsche Sluis omschreven is. Een Koryntje in het woonvertoek maken, buitendwerk hoog $1\frac{3}{4}$ el, breed eens el groenenhout, twaas 10 a 15 duim met schuiframen. Het Koryntje 6 ruiten hoog en 3 ruiten breed. Een nieuw boven-Schotje in de Schuur maken van $2\frac{1}{2}$ duims vierenheit, de verleggen vier duim. Een Eoldartje achter op den vloer maken van $2\frac{1}{2}$ duims hout in drie stukken, de breedte lang en breed 26 palm. De ramen en vensters in het voor kamertje van de 5 gravelandsche Sluiswoning goed dichtmaken, den muur buiten van het huis opvoegen en bepleistelen; aan den hooiberg, twee nieuwe berg-roeden, lang boven den grond 8 el; aan de Kap, tel lastfoken aan Laningen brengen; de Schaken niet korter dan 8 palm met taaye spykers goed gespij. Kard en een spykerbandje is om hen gespijterd en vorteld het geen nog aan den hooiberg tel te doen tyn, en het sacraet in de Schuur goed dichtmaken en van boven met pannen beleggen.

In het vierde aannemings-jaar.

Aan den voorsten molen een nieuwen brandgevel maken, hoog 32 palm breed $18\frac{1}{2}$ palm, dik een halve Steen en een tegeltje. Een nieuw onderwiel in alles d'r grootte van Cirkel van Steek en kammen en twaaste van hout en kromte van armen van plooyen en vellingen, alles gelyk het oude. Eene nieuwe water-ab, voor den Watergang nieuwe Stroom-dealen. Stichter Schoeyings-anker aanbrenge en repareren. Eene nieuwe Schoeying voor de vischkaren lang 4 el en twee nieuwe vischkaren. Een nieuwe vloer in den



gang en in de Keuken van vier duims vurenhout geplouwd
en gebeschaafd. Luidwest: een binnen den Korijn, hout-luwer
10 à 15 duim; noordoost nieuwe buitendeuren 3 $\frac{1}{10}$ duims
vurenhout. Een nieuwe binnenbaard slaan van 10 duims
eiken platen in elkander geplouwd. Een nieuw sacreat met
een schutje breed 85 duim aan de schuur vast. Een nieuw
waterschot voorbij het schaprad. Een nieuw raempje in het
bosterveld, een nieuwe bakken-vloer in de schuur. Aan
den achter watergang, nieuwe schoeyingen, eene lang $7\frac{1}{2}$ el
eene lang 7 el en eene lang $1\frac{1}{2}$ el. Eene goede hulpbrug
over den voor. watergang leggen, en het bruggetje op de
luwe; de oude muren wegbreken tot aan de fundering
toe, en indien detta te smal moogte lyn, den verbreden
en stokken onder slaan, de muurtjes dik 7 palm. Voort
eene nieuwe stoep in de Ringstoot-maken.

Eene vierduims over kruivloer leggen eikenhout.
Eenen nieuwen rolring maken met trestig rollen; de
maat van den rolring en der rollen nader te vinden, wan
neer alle de schijven in de kuip op eene grootte
gemackt-lyn. De buiten der schijven verlangten en
verwaren op de dikte van $2\frac{1}{2}$ duim; de buiten der
binnen der kruivollen twee duim en binnen in
den molen met vederen opgesloten.

Aan den achtersten molen, ~~nieuwe schoeyingen aan de~~
watergang, nieuwe schoeyingen aan den watergang brange
lang, leng ieder 70 palm twee stukis. Eene schoeying
by de vischkeren lang 3 el. De molen; vijf nieuwe velden
daks en stylen labfchen. Twee nieuwe plafmenten; de
pelaren goed repareren; eenen vierduims vloer in het
voornuwtrek maken, vurenhout geplouwd en gebeschaafd.
op den solder vier nieuwe dakraempjes van 4 ruiten
hoog en twee ruiten breed, ruiten groot 18 en 24 duim.

In het vijfde aannemingsjaer.

Alle de poldowerken weder schilderen.

Aan den voorsten molen, vier stylen labfchen, eene labfch

Lang $7\frac{1}{2}$ el, de overige korter, eikenhout twaas 45 à 45 duim
Vier tafelmenten; Stukken eikenhout twaas 20 à 42 duim,
en twee pilaren twaas repareren, aan de overigen, mogelyk
ook eenige reparatie. Tevoorst een nieuw veld dak en de
overige velden inbinden. Een lech aan het Stutvoeghout
brengen, tot voorby het wiel en met buiten en banden goed
vastmaken. Een nieuwe windpeluis en nieuwe steunder.

In het lechde aannemingsjaar.

Aan den achtersten molen een nieuw Schaprad, en een
wateras en het geen verder aan alle de werken nog te doen
zal syn. De Schapraden ter twaaste of liever ter dikte
van het hout, gelyk aan die voorsten molen.

Artikel acht.

Stet tegenstaande bij het vorige artikel, eenige werken
opgegeven syn, welke onder andere, in het een of andere
aannemingsjaar speciaal gemaakt zullen behooren te
worden, syn en blyven toch alle rampen en ongelukken
voor rekening van den aannemer; Toediel ook, indien
er geveer in het een of ander getien wordt, zal hij door
of van wege het polderbestuur gelast kunnen worden
dat werk eerder te doen en te herstellen, en ingeval
hij selve geveer liet, is hij verpligt het bestuur te
waarschouwen. Voorts syn en blyven alle duijstheden
aan de uitspraak van het polderbestuur, en naar welke
uitspraak de aannemer sich zal moeten gedragen; en
de schaden en rampen moeten lyden, heveel ook de repa-
ratien of vernieuwingen van een en ander niet opgegeven syn.

Artikel negen.

De aannemer zal syn werk aan geen ander mogen overdoen,
tender bewilliging en schriftelyke toestemming van het
polderbestuur; en zal de aannemer, indien hij te ver van
dalen polder af woonde, iemand degt bij in dalen polder
wonende, moeten benoemen ten gevege van het bestuur,
aan wien men de dadelyke beryten zal kunnen senden.

En zal, wanneer de aannemer moete komen te Sterven, met
het einde van het jaar, waarin hij gestorven is, de aenne-
ming voor vernietigd worden gehouden; tenzij hierin Polder-
meesters met zynen opvolger tevreden zijn en daarmede over-
eenkwamen. Voorts zal hij aannemer alle de werken verplicht
zijn, zelf na te zien en te meten, en zullen alle de werken, welke
geene te spoedige afdoening vorderen, in de zomermaanden
gedaan moeten worden, van 1 Mei tot 1 September. Nadere
bepalingen of tijds-verschikkingen zullen afhangen van het
polderbestuur, waarna de aannemer zich zal moeten gedragen;
en zal hij aannemer zich verbinden, om alle de werken bij
artikel twee beschreven te maken in de juiste orde, elk in
zijn soort goed onder eenige aanneming met het gene daerby,
het welke door wegblooming en vernieuwing van het een en ander,
nog slecht bevonden moete worden; niet genoemd is, of nog
niet genoemd had kunnen worden, alsmede ook met al het
gene in den tyd der aannemingsjaren, slecht moete worden of
breken; te vernieuwen of repareren, zoodat het polderbestuur
geheel vrij en onbehaald blyve, indien er aan de werken meer
te doen moete werken, dan opgegeven is, altes dan neemt de
aannemer alle werken, hoe ook genoemd, voor deszelfs
rekening. Bij verzuim of nalatigheid van den aannemer,
direct of indirect, zal het polderbestuur; de werken
hetzij in daggeld of by onderhandsche aanbesteding of
publiek te keute van hetzelfde, en naar omstandigheid
voor zyne rekening laten maken, terwijl alle de onkosten
van leverancien, transporten, daggelden en verdere kosten
op zyne aannemingspauzen zullen worden gekost en
by ontveikendheid op de goederen van hem en van zyne
borg of borgers zullen worden verhaald; en zal hij aannemer
zich te vreden moeten houden, indien het polderbestuur
het raedzaam vordaelde, om de laatste twee jaren aan-
nemingsgelden niet te doen uitbetalen dan in Maart
van het jaar achttienhonderd acht en veertig.

Artikel tien.

De aannemer zal geen recht over een molenaar hebben of
eenige actie doen wegens het benadeelen van een molen,
meer de aan- of afslating van denzelfden zal afhangen

Van het polderbestuur. Ook zal het brandhout, het welk
by eenen molen vallen mocht, ten voordeele zyn van de molenaar.
Waarby het, niet betimmeren afgevallen is; doch goede mate-
rielen, welke niet meer gebruikt behoeven te worden, zyn ten
voordeele van den aannemer. De aannemer zal moeten zorg
dragen, dat by ieder molen niet minder dan twee en een half
pond zeutel ter smering voor handen zy.

Artikel elf.

Geene rampen zyn aan deze werken uitgetoenderd, doch, indien
het ongeluk gebeurde, dat een der drie molens geheel kwam
af te branden, in dit geval zal de aanneming van dezer molen
ophouden te bestaan, en zich tevreden moeten houden met de
voldoening der aannemingsgelden, onder korting van een vierde
gedeelte; daarmede in aanneming nemende de dez van
het jaer, waarop zulk een ongeluk mocht plaats hebben,
en in het geval dat twee molens afbrandden, als dan
de helft der gelden, en wanneer de allen drie afbrandden,
dan drie vierde gedeelten korting van de aannemingsgelden
van het aannemingsjaer, waarin zoodanige ramp plaats had.

Artikel twaalf.

De onder water staande metselwerken zullen moeten zyn
van goede harde Steenen, en de Kalk Specie, twee deelen
Schulpkalk en een deel Dordtsche Ciment. Het bove water
staande metselwerk twee deelen Schulpkalk, een deel
Ciment en een deel zand; beklampingen in kelders, de
eerstgenoemde Specie. Tot het schilderen zal de gekookte
lynolie en ook het loodwit niet in de verwen vergeeten mogen
worden, meer daarvan zoo veel te gebruiken, als meer in
de verwen kan worden gemengd. Tot het wittaten van glazen,
wit glas.

Artikel dertien.

Het polderbestuur zal jaarlyks in de maand Maert of
April een visitatie houden over alle de werken, onder de
aannesteding begrepen, en dan van het gene nog gebrekkig
bevonden wordt of het geen men veranderd wilde hebben,
een lysst doen opmaken en aan den aannemer zenden
van al het gene men vernieuwd of verbeterd wil hebben.

en zal de aannemer deze werken in orde brengen binnen
den voorgesproken tijd, al zijn die ook niet hiervoor ver-
meld geworden.

Artikel veertien.

Bij elken molen en bij elke Schutsluis jaerlijks te leveren
een bok wit zand. Alle de Schoeyningen by Molens en Sluizen
goed aangevuld te houden. Inbeglyft ook de klei, achter
de bakken met goede bagger. Klei aan te vullen en op de hoogte
der bakken te houden.

Het polderbestuur zal ten allen tijde die werken kunnen
of laten maken. Het gebrekkige en verkeerde zal door
den aannemer vernieuwd en verbeterd moeten worden.

Artikel vyftien.

De aannemer zal, indien het verlangd wordt, bij de
toewijzing moeten stellen, een of meer geveede borgen,
ten genoege van de aanbesteders en bij het proces verbaal
van toewijzing zal de aannemer met de borgen voor het
polderbestuur alhier moeten beloven en aannemen, ieder
in solidum, dat de condities steptelyk, oprecht en
getrouw zullen worden nagekomen en achtervolgd, met
ontzetting, om alle door den aannemer by w. Tijdel.
wege toegestreepte schieden of verzuimen, te dien of te later
vethalen op hunne goedere, los tegenwoordige als toekomstige,
en om in het algemeen teek tot voldoening en
tot volvoering en volbrenging van het aangenomen werk
en der verdere condities, in detta te onderwerpen aan de
uitspraak van de rechtbank van dit arrondissement,
en domicilium hebbende daten aangaende alhier in
het raadhuis ten huize van den Kastelen Willem
Fabrie, en bij gebrek van borgstelling, indien die
gevoerd wordt, zal de aanbesteding dadelyk op
nieuw worden hermaakt ten koste, schade en rekening
van den gebrekkigen aannemer, welke dan de meerdere
aannemingsgelden over de geheele tyd jaren genomen,
met de kosten der nadere aanbesteding zal moeten
dragen en voldoen, doch van het voordeel daeruit
toevallig ontspontende, niets mogen eischen.

Artikel Tien.

De betaling der aannemingsgelden zal te Kortenhoeft worden gedaan door of van wege het polderbestuur, voor een verkregen aannemingsjaar, in de daarop volgende maand Maart, tegen een op behoorlyk tyd geschreven quantitie; zonder eenige korting, indien het bestel en condities door hem aanemer beantwoord zal zijn, en met reserve ten aanzien van het Plut van het zeynde artikel.

Artikel Tien.

De kosten dier acte en op dier aanbesteding vallende, zullen zijn voor rekening van den polder, terwijl een afschrift van den geheelen inhoud dier, aan den aanemer gratis zal worden afgegeven.

Artikel achttien.

Tot dier aanbesteding zullen worden toegelaten, molenaars en timmerlieden en metselaars. De aanbesteding geschiedt bij inschrijving en daartoe bij opbod aan den eerstbinnende. De inschrijving en biding te doen voor een jaar, om zoo veel factyked voor de gedane aannemering te gematen.

De meeste inschryver zal tot premie genieten een som van twintig gulden.

Het polderbestuur wil vrij en geheel onbehaald zijn, indien het zalve om een of andere reden, zonder die te behoeven te keimen te geven, eenen inschryver of bieder tot den meesten prijs; moete afwijzen; zullende dan dadelyk op nieuw tot een andere aanbesteding worden geprocedeerd.

Nadat aldus al het gene voorschreven staat, duudelyk en woordelyk aan de alhier vergaderden was voorgelaten, hebben de ondergeteekende leden van het polderbestuur van Kortenhoeft verklaard, in hunne gemelde betrekking volgend het bestel en di

Conditien genoeven te Lyn, thans de molen en verdere
werken in eens aan te besteden en te dien gevolge
aan de omstanders te kennen gegeven zijnde, dat die
genen die tot de inschrijving bevoegden, welke tot de
aanneming genoeven Lyn, thans belijette, dadelyk
zullen moeten inleveren, en welke inschryving belijetten
tot het getal van een ingelaveerd, is door het Soldatbestuur
begrepen, dat door de inlevering van slechts een belijet de uitke-
ring der premie van twintig gulden aan den genen des inschryvers
welke altes den het minst bij inschrijving het aan te besteden
werk zoudt willen aannemen, niet te pad kwam, het welke
dies aan den timmermans en molenmakersbaas Paulus Fluijt
wonende te Loenen, kennelyk is gemaekt. Voorts overwegende
dat, hoewel door den ondergetekende Secretaris, schriftelyk
en tydelyk genoeven aan verscheiden molenmakersbaas het voor-
namen van het Soldatbestuur is te kennen gegeven om op hader
de voorschreven aanbesteding plaats te doen hebben, zoo als
aan Paulus Fluijt te Loenen, Pieter van Dyk te Overmeer, Pe-
ter Allenbeek onder waaspe Kaspel, Hendrik Kullman te Ter
Ha, Jan Kook en Koning in Comp: te Breuteken, Walderveen
te Meentelerveen, Broeke de vries te Wilnis en Gerrit Rantich
te Alkonde, en dat ook velen van de gemelde personen het
bestak en conditien hebben komen lezen en de werken of eenige
van die werken opgenomen hebben, des niettemin thans alleen
als molenmakersbaas tegenwoordig waren de twee aenstgenoemden
Paulus Fluijt en Pieter van Dyk, als meda overwegende, dat
Paulus Fluijt niet minder dan $\text{f} 2600.$ jaarlyk bij dit inschry-
vingbelijet als kennemer vorderde, is goedgevonden als nby
in de vergadering op te roepen de banden genoemden; en daerop
de jaarlyklike som van $\text{f} 1000.$ ter aanbesteding van het werken
voorgesteld en die alleghoetend verhoogd zijnde geworden tot de
som van $\text{f} 1600.$ toe; en zoudt myning op die som, is daerop
door het Soldatbestuur aan hen te kennen gegeven, dat men niet
meerder in het belang van den polder konde aanbesteden; en is
dus door het Soldatbestuur besloten, provisionaal de noodige
werkzaamheden aan de molen, sluizen en gebouwen in de gemelde
te laten bewerken volgens raming en onder het opzigt van den
deskundigen Pot. zijnde hiervan opgemaakt dit proces verbaal,
in kennis van mij

Rob. Sants