

Op heden donderdag den Tweeden Januarij van het jaar achttien  
honderd twee en veertig, des voormiddags te elf ure, ten huize  
van den kastelein Willem Fabie in het raadhuis te Korten-  
hoef, hebben de ondergetekenden, leden van het Polderbestuur  
van den Kortenhoefsche polder, publiek aan belanghabbenden  
den voorlesen het volgende;

Bestek en Conditien, waarop het  
polderbestuur van Kortenhoef zal  
aanbesteden het geheele onderhoud  
van de drie Watermolens in den  
polder van Kortenhoef, met de Schou-  
gen om de molenweeven, Straten, Stoepen,  
Secreten en hekken op de kaden en bij  
de molenweeven, met de vischkeeren en  
keeren. Stellingen, de Schuren daarbij  
staende, het onderhoud en de verhoogin-  
gen van de molenweeven, het bruggetje  
met de heiningen aan den eersten  
molen; het Sluisje met de brug en  
heiningen in de ringsloot aan het  
Klemeltje bij de vecht, de Sluis bij  
Vreeland, met het huis, Schuur en  
secret met de Straten en het hekwerk  
daarbij staende, als mede de wal-  
stoep en het geen verder daar bij  
behoort, de Sluis aan het Meentje  
of den weg naar 's graveland, met  
het huis, Schuur, hooiberg, Straten,  
wallen en Stoepen bij het huis en met  
het daarbij staende hekwerk; voor den  
tijd van zes achtereenvolgende jaren,  
inguaande op heden en lullende eindig  
met het laatste tydstip van den een  
en dertigsten December van het jaar  
achttienhonderd Leven en veertig.

### Artikel een.

De aannemer zal gehouden zijn voor deszelfs rekening te nemen alle rampen, welke den de bovengemelde werken moeten gebeuren; als mede alle werken, die Slecht zijn, te vernieuwen en te verbeteren, met alle de leveranteen, dagloonen en transporten, niets uitgezonderd. En zullen de leveranteen van welke aard ook, altijd van de beste soort en kwaliteit moeten zijn. Zoo als; buitentandsch eiken hout, goed groener hout, beste traage ijzerboorten, staande platen van giet en blank ijzer, goede hals. steenen, metsel. steenen, metsel. specien, fijn kortenkoeffsch dekoraat, beste olie. verwen, Riga'sch boom. of hetst. teer, bladen reutel tot molensmering. En zal, indien iets afgeteurd mocht worden, het welk niet naar vereischte ictis bevonden wordt, dadelyk zonder tegenspraak door den aannemer daarvoor in plaats, beter geleverd moeten worden, al ware het afgeteurde reeds bewerkt geweest.

### Artikel twee.

De molens zullen altijd in goeden en maalvaardigen Staat gehouden en de gebreken met den meeste spoed hersteld moeten worden. Twee der drie molens zullen des Somers altijd maalvaardig moeten zijn, zenty dat het polderwater beneden het Somerspeil ware, en het polderbestuur dan daarin toestemde. Ook zal zonder voorkennis en toestemming van het gemeld bestuur, geene sluus gesloten of drooggemaakt mogen worden. Zullende de deuren daarvan altijd behoorlyk dicht moeten worden gehouden.

### Artikel drie.

De molensroeden zullen geleverd moeten worden van best groener hout, de schouten, wetspaalhout. Water. aspen ter lengte en dikte van de oude aspen. Eene boven. as gebrekkig bevondende, zal hij aannemer het te leveren paalhout op de keur goed, en moeten insteken zoo dat binnen den tyd van vijf weken, de molen met de nieuwe as ter bemaling geschikt. De schouten zwaer op den kop 85 duim, aan het achtereinde 62 duim

molen.

Er zullen altijd twee goeue molenroeden goed gedekt in voorraad voor handen moeten liggen bij eenen der molens; de welke klacgemaakt en opgeheket moeten zijn. Eene voor den eersten of den middelsten molen lang  $26\frac{1}{4}$  el, en de andere voor den achtsten molen lang 25 el. De roeden twee 35 à 41 duim vierkant hout.

Indien eene molenroede breekt, zal de molen binnen den tyd van drie dage weder met de nieuw ingestokene moeten kunnen malen.

Ingeval dat er twee roeden in eenen molen tegelyk broken, zal de eene roede binnen den tyd van drie dage ingestoken en daarmede de molen maalvaardig moeten zijn, en dan de andere alzoo binnen de daarop volgende vier weken.

De roeden, die in het laatste hannemingsjaar over blyven liggen, zullen strocken ten voordeele van den polder.

De afgekeurde roeden zullen binnen den tyd van drie dage door andere en betere vervangen moeten worden.

### Artikel Vier.

Alle werken zullen ten allen tyde vrij van lek onderhouden moeten worden.

Het teerwerk jaarlyks in den zomer te teren.

Het krouwerk der molens in de maanden April en oktober van ieder jaar te smeen.

Het schilderwerk in het tweede hannemingsjaar, en dan nog weder in de vyfde hannemingsjaar te schilderen; dat is, te gronden, te stoppen en nog eens te gronden en dan de hoofklein er over, zoo als het geverwd was.

Het nieuw gemaakte werk, nadat het goezekend zal zijn, daarvan het schilderwerk in maniere als boven te verwen en het teerwerk te teren.

---

## Artikel Vyf.

De aannemer zal voor ieder der drie molens, jaerlyks moeten leveren twee nieuwe molens. Leilen. De oude altijd goed moeten repareren. De niet gebruikt wordende, af te geven ter bewaring op den tweede of middelsten molen. De Leilen, die in het laatste aannemingsjaar overblyven, achter te laten ten behoere van den polder.

De vangtoeven en kruisrepen zullen van de allerbeste qualiteit moeten zyn, en van zwaarte gelijk aan de oude, of van meerdere zwaarte, indien de oude bevonden worden, te dun geweest te zyn. Telkens, des noodig, op de eerste aanvraag, een nieuw vangtoew of kruisrep te bezorgen.

## Artikel zes.

De kammen der bovenwielen zullen van alynhout moeten zyn, de staven van hetzelfde hout, doch boven van palomboomenhout, en zullen niet op de vyfde beet mogen loopen. De onderwielen, een nieuwe gang acaciahout. Boortkammen van dito of van taai eikenhout. De werkneuten boven in de sproot van pokhout, keorneuten van palomboom of alynhout. Hangstukken taai en lacht wilgenhout. Voeringen om de bovenwielen lacht eiken kloothout, ter dikte van 6 duim. Een nieuw veld dak, onder dik 36 duim, boven 24 duim. Een kap, boven dik 24 duim onder dik 30 duim. Wanneer een veld van het dak sleet komt, dan de sleette veldregels en kruisen, die sleet zyn, te vernieuwen, de overige goed vast te maken.

Stokers aan schoeyingen by de molens, lang  $2\frac{1}{2}$  el; aan sluisschoeyingen lang  $3\frac{1}{2}$  el en zwaer 15 à 15 duim. Het hout voor gewone wal-schoeyingen 4 duims groener en aan sluis 4 of 5 duims eikenhout, dito schotten in watergangen. Palen in gewone schoeyingen zwaer 15 à 15 duim, lang 3 of 4 el of langer, zoo als noodig geoordeeld zal worden, en niet wyder van elkander afstaande dan eens el. De lasten aan steylen, dat is, de scherven niet korter dan viermaal de dikte van het hout. Aan de achtkante steylen een band om het last leggen, en daerom van met bouten en spykens goed vastmaken. Het dak aan de velden der molens met teertouw te naeyen of te binden, een boschje niet niet groter in de band of steak, dan men in de hand goed bevatten kan.

Streekel Leven.

De werken door den aannemer te verrigten en af te werken.

In dit eerste aannemingjaar.

Aan de achtersten molen, een geheel nieuwe watergang, de binnen watergang lang 68 palm met 10 duims krompen eikenhout. De krompen goed met bouten vast te maken en achter bij de Stakers langs een groene schot, en tusschen dit schot en de krompen goed aan te vullen met baggerklei. De Stakers zoo laag, als noodig zal worden bevonden. Boven een nieuwe gang Staven, een nieuwe windopwaling en een voortkewvelend, een led aan het sabel voeghout, en led vereischt, aan het stuk voeghout. De luffe goed met bouten en banden vast te maken. Een nieuwe ijzerbalk, een nieuw vang, een voering om het wiel, twee nieuwe gang schyven in de knip met goede zware buijzen en bouten verlangen, en op de dikte van 2 1/2 duim brengen, alle de knip rollen op een dikte; en nieuwe rolbouts voor die te dien zyn, de bouten dik 2 duim; de nieuwe rollen van droog gewaterd ypenhout, de rolbouts van binnen opgesloten met veren. Stukken in den kop van de as te hakken, en een nieuwe bakken vloet in de schuim te leggen.

Aan den middelsten molen voor den watergang, nieuwe schoeying met een sloep.

Aan de vrestandsche sluiz, een paar nieuwe binnen sluizdeuren, de schoeying der sluiz aan den Noordosten kant opgraven en recht wonden, en daaraan te maken 12 nieuwe ankers, en goed aan de ystere ankers vastmaken katpalen, lang 18 palm. De geheele sluiz nieuwe boeying en dakstukken, het minnwerk uithakken en opvoegen; achter de achtershoofden te slaan 3 ellen lengte schoeying, 3 palm van den muur af en de halve lengte achter den muur en tusschen de schoeyingen en den muur goed aan te vullen met baggerklei op de hoogte der sluiz. schoeyingen. Een nieuw secret in het vierkant 85 duim, en een deur er voor, met een losse bril er op of in, van voren hoog 2 el. van achteren 16 palm van 2 1/2 duims verhout, geplaatst en van binnen geschaafd. In het huis een nieuwe haardholt en rooster.

Aan de 's gravelandsche sluiz, aan de sluizdeuren nieuwe schotten in te brengen, geheel en al doorlopende; de schoeyingen der sluiz opgraven en recht wonden, en aan elke zyde aan te maken led nieuwe

ankers, katpalen lang 17 palm. - Een stuk in het huis en dan  
lode te maken, lang  $6\frac{1}{2}$  el breed  $2\frac{1}{10}$  el hout  $3\frac{3}{10}$  duim. Vuren  
geploegd en van onderen gebchaafd. Aan de andere zyde van het  
huis een trappengat te maken. De kap van het huis vervroijen,  
de ruggels, latten en muurplaten, die slecht sijn, te vernieuwen,  
en al het gena aan de kap nog te doen moete waten. In de  
bedstade in het stookvestrek, een gemetselde vloet te leggen van  
steenen op sijn kant, en een bakkenvloer er over, met het gena  
verder aan de bedstade te doen is. De kelder dicht maken.  
Vier nieuwe binten in de schuur van goed groenahout, twee 15  
à 20 duim, het noordooster- en ludooster-schot te vernieuwen,  
de planken  $3\frac{3}{10}$  duim vuren over elkander gelegd, de verleggen  
niet minder dan 4 duim en goed met taeye spijkers doorklonken,  
de andere schotten van de schuur twee repareren en de schuur  
bestraten.

In het tweede Rannemingsjaar.

Alle de polderwerken te schilderen.

Den middelsten molen geheel en al verdedken; lijf- en kap.  
slijffehan aan stylen brengen; een labech lang  $7\frac{1}{2}$  el of iets  
langer, en de overige, een of twee korter. Drie tafelmant-  
stukken, eikenhout, twee 25 à 41 duim. Alle de schyven  
in de kuip op een grootte brengen, dat is elke gang  
op sijn maet en van goede biesjen voortaan en de bonten  
op de dikte brengen van  $2\frac{1}{2}$  duim, een nieuwe gang, twee  
-rollen van goed droog gewaterd iepenhout, de rollen  
van binnen dik  $19\frac{1}{2}$  duim of later te bepalen. Alle  
de rolbonten op de dikte van twee duim maken en van  
binnen opgesloten met vederen; een nieuwe windpalm  
en voortkeuvalend, een labech aan het stutvoeghout  
brengen met banden en bonten goed vastgemaakt; een  
nieuwe steinder, twee gang staven, een gang boven-  
kamman, de vang geheel en al verbeteren, een of twee  
nieuwe kuipstukken, onder om het lijf vier velden nieuw  
schot, en de overige schotten twee repareren; hout  
twee  $3\frac{3}{10}$  duim vuren. Een nieuwe draagbalk om  
het scheersbint leggen, twee van hout, later te bepalen  
de peleren van den molen twee repareren, Twee en twee  
-west boven om de styl twee schaasbanden leggen. -

Een' nieuwen vierduimds vloot onder in dergang maken, geploegd en gebchnaafd. Een nieuw sacraet. Vier nieuwe kapbondjes in het Schuurtje maken, en op hetzelfde een eind nieuw dak.

In het derde aannemings-jaar.

Aan den middelsten molen een nieuw Scheprad, en nieuwe Sloving op den Watergang maken en het geen verder aan den Watergang te doen moege tyn. Stichter aan de werf, ten einde van den Watergang,  $11\frac{1}{2}$  el Schoeying.

Aan de veelelandsche Sluis de Kap te repareren, zoo als van de 5 gravelandsche Sluis omschreven is. Een Koryntje in het woonvertoek maken, buitendwerk hoog  $1\frac{3}{4}$  el, breed eens el groenenhout, twaas 10 a 15 duim met schuiframen. Het Koryntje 6 ruiten hoog en 3 ruiten breed. Een nieuw boven-Schotje in de Schuur maken van  $2\frac{1}{2}$  duimds vierenheit, de verleggen vier duim. Een Eoldartje achter op den vloer maken van  $2\frac{1}{2}$  duimds hout in drie stukken, de breedte lang en breed 26 palm. De ramen en vensters in het voor kamertje van de 5 gravelandsche Sluiswoning goed dichtmaken, den muur buiten van het huis opvoegen en bepleistelen; aan den hooiberg, twee nieuwe berg-roeden, lang boven den grond 8 el; aan de Kap, tel lastfoken aan Laningen brengen; de Schaken niet korter dan 8 palm met taaye spykers goed gespijkerd en een spykerbandje is om hen gespijkerd en voortd het geen nog aan den hooiberg tel te doen tyn, en het sacraet in de Schuur goed dichtmaken en van boven met pannen beleggen.

In het vierde aannemings-jaar.

Aan den voorsten molen een nieuwen brandgevel maken, hoog 32 palm breed  $18\frac{1}{2}$  palm, dik een halve Steen en een tegeltje. Een nieuw onderwiel in alles d'r grootte van Cirkel van Steek en kammen en twaaste van hout en kromte van armen van plooyen en vellingen, alles gelyk het oude. Eene nieuwe water-ab, voor den Watergang nieuwe Stroom-dealen. Stichter Schoeyings-anker aanbrenge en repareren. Eene nieuwe Schoeying voor de vischkaren lang 4 el en twee nieuwe vischkaren. Een nieuwe vloer in den



gang en in de Keuken van vier duims vurenhout geplouwd  
en gebeschaafd. Luidwest: een binnen den Korijn, hout-luwer  
10 à 15 duim; noordoost nieuwe buitendeuren 3  $\frac{1}{10}$  duims  
vurenhout. Een nieuwe binnenbaard slaan van 10 duims  
eiken platen in elkander geplouwd. Een nieuw sacreat met  
een schutje breed 85 duim aan de schuur vast. Een nieuw  
waterschot voorbij het schaprad. Een nieuw raempje in het  
bosterveld, een nieuwe bakken-vloer in de schuur. Aan  
den achter watergang, nieuwe schoeyingen, eene lang  $7\frac{1}{2}$  el  
eene lang 7 el en eene lang  $1\frac{1}{2}$  el. Eene goede hulpbrug  
over den voor. watergang leggen, en het bruggetje op de  
luwe; de oude muren wegbreken tot aan de fundering  
toe, en indien detta te smal moogte zyn, den verbreden  
en stokken onder slaan, de muurtjes dik 7 palm. Voort  
eene nieuwe stoep in de Ringstoot-maken.

Eene vierduims over kruivloer leggen eikenhout.  
Eenen nieuwen rolring maken met trestig rollen; de  
maat van den rolring en der rollen nader te vinden, wan-  
neer alle de schijven in de kuip op eene grootte  
gemackt zyn. De buiten der schijven verlangten en  
verzwaren op de dikte van  $2\frac{1}{2}$  duim; de buiten der  
binnen der kruivollen twee duim en binnen in  
den molen met vederen opgesloten.

Aan den achtersten molen, ~~nieuwe schoeyingen aan de~~  
watergang, nieuwe schoeyingen aan den watergang brange  
lang, leng ieder 70 palm twee stukjes. Eene schoeying  
by de vischkeren lang 3 el. De molen; vijf nieuwe velden  
daks en stylen labfchen. Twee nieuwe plafelmenten; de  
pelaren goed repareren; eenen vierduims vloer in het  
voornuwtrek maken, vurenhout geplouwd en gebeschaafd.  
op den solder vier nieuwe dakraempjes van 4 ruiten  
hoog en twee ruiten breed, ruiten groot 18 en 24 duim.

In het vijfde aannemingsjaer.

Alle de poldrowerken weder schilderen.

Aan den voorsten molen, vier stylen labfchen, eene labfchen



Lang 7 1/2 el, de overige korter, eikenhout twaas 45 à 45 duim  
Vier tafelmenten; Stukken eikenhout twaas 20 à 42 duim,  
en twee pilaren twaas repareren, aan de overigen, mogelyk  
ook eenige reparatie. Leudorst een nieuw veld dak en de  
overige velden inbinden. Een lech aan het Stutvoeghout  
brengen, tot voorby het wiel en met buiten en banden goed  
vastmaken. Een nieuwe windpeluis en nieuwe steunder.

In het lechde aannemingsjaar.

Aan den achtersten molen een nieuw Schaprad, en een  
wateras en het geen verder aan alle de werken nog te doen  
zal syn. De Schapraden ter twaaste of liever ter dikte  
van het heut, gelyk aan den voorsten molen.

Artikel acht.

Stet tegenstaande bij het vorige artikel, eenige werken  
opgegeven syn, welke onder andere, in het een of andere  
aannemingsjaar speciaal gemaakt zullen behooren te  
worden, syn en blyven toch alle rampen en ongelukken  
voor rekening van den aannemer; Toediel ook, indien  
er geveer in het een of ander getien wordt, zal hij door  
of van wege het polderbestuur gelast kunnen worden  
dat werk eerder te doen en te herstellen, en ingeval  
hij selve geveer liet, is hij verpligt het bestuur te  
waarschouwen. Voorts syn en blyven alle duijstheden  
aan de uitspraak van het polderbestuur, en naar welke  
uitspraak de aannemer sich zal moeten gedragen; en  
de schaden en rampen moeten lyden, heveel ook de repa-  
ratien of vernieuwingen van een en ander niet opgegeven syn.

Artikel negen.

De aannemer zal syn werk aan geen ander mogen overdoen,  
tender bewilliging en schriftelyke toestemming van het  
polderbestuur; en zal de aannemer, indien hij te ver van  
dalen polder af woonde, iemand degt bij in dalen polder  
wonende, moeten benoemen ten gevege van het bestuur,  
aan wien men de dadelyke beryten zal kunnen lenden.

En zal, wanneer de aannemer mochte komen te Sterven, met  
het einde van het jaar, waarin hij gestorven is, de aenne-  
ming voor vernietigd worden gehouden; tenzij hierin Polder-  
meesters met zynen opvolger tevreden zijn en daarmede over-  
eenkwamen. Voorts zal hij aannemer alle de werken verplicht  
zijn, zelf na te zien en te meten, en zullen alle de werken, welke  
geene te spoedige afdoening vorderen, in de zomermaanden  
gedaan moeten worden, van 1 Mei tot 1 September. Nadere  
bepalingen of tijds-verschikkingen zullen afhangen van het  
polderbestuur, waarna de aannemer zich zal moeten gedragen;  
en zal hij aannemer zich verbinden, om alle de werken bij  
artikel twee beschreven te maken in de juiste orde, elk in  
zijn soort goed onder eenige aanneming met het gene daerbij,  
het welke door wegblooming en vernieuwing van het een en ander,  
nog slecht bevonden mocht worden: niet genoemd is, of nog  
niet genoemd had kunnen worden, alsmede ook met al het  
gene in den tyd der aannemingsjaren, slecht mocht worden of  
breken; te vernieuwen of repareren, zoodat het polderbestuur  
geheel vrij en onbehaald blyve, indien er aan de werken meer  
te doen mocht welen, dan opgegeven is, altes dan neemt de  
aannemer alle werken, hoe ook genoemd, voor deszelfs  
rekening. Bij verzuim of nalatigheid van den aannemer,  
direct of indirect, zal het polderbestuur; de werken  
hetzij in daggeld of bij onderhandsche aanbesteding of  
publiek te keute van hetzelfde, en naar omstandigheid  
voor zyne rekening laten maken, terwijl alle de onkosten  
van leverancien, transporten, daggelden en verdere kosten  
op zyne aannemingspauzen zullen worden gekost en  
bij ontveikendheid op de goederen van hem en van zyne  
borg of borgers zullen worden verhaald; en zal hij aannemer  
zich te vreden moeten houden, indien het polderbestuur  
het raedzaam vordaelde, om de laatste twee jaren aan-  
nemingsgelden niet te doen uitbetalen dan in Maart  
van het jaar achttienhonderd acht en veertig.

### Artikel tien.

De aannemer zal geen recht over een molenaar hebben of  
eenige actie doen wegens het benadeelen van een molen,  
meer de aan- of afslating van denzelfden zal afhangen

Van het polderbestuur. Ook zal het brandhout, het welk  
by eenen molen vallen mocht, ten voordeele zyn van de molenaar.  
Waarby het, niet betimmeren afgevallen is; doch goede mate-  
rielen, welke niet meer gebruikt behoeven te worden, zyn ten  
voordeele van den aannemer. De aannemer zal moeten zorg  
dragen, dat by ieder molen niet minder dan twee en een half  
pond zeutel ter smering voor handen zy.

### Artikel elf.

Geene rampen zyn aan deze werken uitgetoenderd, doch, indien  
het ongeluk gebeurde, dat een der drie molens geheel kwam  
af te branden, in dit geval zal de aanneming van dezer molen  
ophouden te bestaan, en zich tevreden moeten houden met de  
voldoening der aannemingsgelden, onder korting van een vierde  
gedeelte; daarmede in aanneming nemende de dez van  
het jaer, waarop zulk een ongeluk mocht plaats hebben,  
en in het geval dat twee molens afbrandden, als dan  
de helft der gelden, en wanneer de allen drie afbrandden,  
dan drie vierde gedeelten korting van de aannemingsgelden  
van het aannemingsjaer, waarin zoodanige ramp plaats had.

### Artikel twaalf.

De onder water staande metselwerken zullen moeten zyn  
van goede harde Steenen, en de Kalk Specie, twee deelen  
Schulpkalk en een deel Dordtsche Ciment. Het bove water  
staande metselwerk twee deelen Schulpkalk, een deel  
Ciment en een deel zand; beklampingen in kelders, de  
eestigevoemde Specien. Tot het schilderen zal de gekookte  
lynolie en ook het loodwit niet in de verwen vergeten mogen  
worden, meer daarvan zoo veel te gebruiken, als meer in  
de verwen kan worden gemengd. Tot het wittaten van glazen,  
wit glas.

### Artikel dertien.

Het polderbestuur zal jaarlyks in de maand Maert of  
April een visitatie houden over alle de werken, onder de  
aannesteding begrepen, en dan van het gene nog gebrekkig  
bevonden wordt of het geen men veranderd wilde hebben,  
een lysst doen opmaken en aan den aannemer zenden  
van al het gene men vernieuwd of verbeterd wil hebben.

en zal de aannemer deze werken in orde brengen binnen  
den voorgescreven tijd, al zijn die ook niet hiervoor ver-  
meld geworden.

### Artikel veertien.

Bij elken molen en bij elke Schutsluis jaerlijks te leveren  
een bok wit zand. Alle de Schoeyingen by Molens en Sluizen  
goed aangevuld te houden. Inbeglyft ook de klei, achter  
de bakken met goede bagger. Klei aan te vullen en op de hoogte  
der bakken te houden.

Het polderbestuur zal ten allen tijde die werken kunnen  
of laten maken. Het gebrekkige en verkeerde zal door  
den aannemer vernieuwd en verbeterd moeten worden.

### Artikel vyftien.

De aannemer zal, indien het verlangd wordt, bij de  
toewijzing moeten stellen, een of meer geveede borgen,  
ten genoege van de aanbesteders en bij het proces verbaal  
van toewijzing zal de aannemer met de borgen voor het  
polderbestuur alhier moeten beloven en aannemen, ieder  
in solidum, dat de condities steptelyk, oprecht en  
getrouw zullen worden nagekomen en achtervolgd, met  
ontbreking, om alle door den aannemer by de  
wege toegescreven schieden of verzuimen, te dien of te later  
vethalen op hunne goedere, los tegenwoordige als toekomstige,  
en om in het algemeen teek tot voldoening en  
tot volvoering en volbrenging van het aangenomen werk  
en der verdere condities, in detta te onderwerpen aan de  
uitspraak van de rechtbank van dit arrondissement,  
en domicilium hebbende daten aangaende alhier in  
het raadhuis ten huize van den Kastelen Willem  
Fabrie, en bij gebrek van borgstelling, indien die  
gevoerd wordt, zal de aanbesteding dadelyk op  
nieuw worden hermaakt ten koste, schade en rekening  
van den gebrekkigen aannemer, welke dan de meerdere  
aannemingsgelden over de geheele tyd jaren genomen,  
met de kosten der nadere aanbesteding zal moeten  
dragen en voldoen, doch van het voordeel daeruit  
toevallig ontspontende, niets mogen eischen.

### Artikel Tien.

De betaling der aannemingsgelden zal te Kortenhoef worden gedaan door of van wege het polderbestuur, voor een verkregen aannemingsjaar, in de daarop volgende maand Maart, tegen een op behoorlyk tyd geschreven quantitie; zonder eenige korting, indien het bestel en condities door hem aanemer beantwoord zal zijn, en met reserve ten aanzien van het Stuk van het zeynde artikel.

### Artikel Tien.

De kosten dier acte en op dier aanbesteding vallende, zullen zijn voor rekening van den polder, terwijl een afschrift van den geheelen inhoud dier, aan den aanemer gratis zal worden afgegeven.

### Artikel achttien.

Tot dier aanbesteding zullen worden toegelaten, molenaars en timmerlieden en metselaars. De aanbesteding geschiedt bij inschrijving en daartoe bij opbod aan den eerstbinnende. De inschrijving en biding te doen voor een jaar, om zoo veel factyked voor de gedane aannemings te gematen.

De meeste inschryver zal tot premie genieten een som van twintig gulden.

Het polderbestuur wil vrij en geheel onbehaald zijn, indien het zalve om een of andere reden, zonder die te behoeven te keimen te geven, eenen inschryver of bieder tot den meesten prijs; moete afwijzen; zullende dan dadelyk op nieuw tot een andere aanbesteding worden geprocedeerd.

Nadat aldus al het gene voorschreven staat, duudelyk en woordelyk aan de alhier vergaderden was voorgelaten, hebben de ondergeteekende leden van het polderbestuur van Kortenhoef verklaard, in hunne gemelde betrekking volgend het bestel en de

Conditien genoeven te Lyn, thans de molen en verdere  
werken in eens aan te besteden en te dien gevolge  
aan de omstanders te kennen gegeven zijnde, dat die  
genen die tot de inschrijving bevoegden, welke tot de  
aanneming genoeven Lyn, thans belijette, dadelyk  
zullen moeten inleveren, en welke inschryving belijetten  
tot het getal van een ingelaveerd, is door het Polderbestuur  
begrepen, dat door de inlevering van slechts een belijet de uitke-  
ring der premie van twintig gulden aan den genen des inschrijvers  
welke altes den het minst bij inschrijving het aan te besteden  
werk zoudt willen aannemen, niet te pad kwam, het welke  
dies aan den timmermans en molenmakersbaas Paulus Fluijt  
wonende te Loenen, kennelyk is gemaekt. Voorts overwegende  
dat, hoewel door den ondergetekende Secretaris, schriftelyk  
en tydelyk genoeven aan verscheiden molenmakersbaas het voor-  
namen van het Polderbestuur is te kennen gegeven om op hader  
de voorschreven aanbidding plaats te doen hebben, zoo als  
aan Paulus Fluijt te Loenen, Pieter van Dyk te Overmeer, Pe-  
ter Allenbeek onder waaspe Kaspel, Hendrik Kullman te Ter  
Ha, Jan Kook en Koning in Comp: te Breuteken, Walderveen  
te Meentelerveen, Broeke de vries te Wilnis en Gerrit Rantich  
te Abkonde, en dat ook velen van de gemelde personen het  
bestak en conditien hebben komen laten en da werke of eenige  
van die werke opgenomen hebben, des niettemin thans alleen  
als molenmakersbaas tegenwoordig waren de twee aenstgenoemden  
Paulus Fluijt en Pieter van Dyk, als meda overwegende, dat  
Paulus Fluijt niet minder dan  $\text{f} 2600.$  jaarlyk bij dit inschry-  
vingbelijet als kennemer vorderde, is goedgevonden als nby  
in de vergadering op te roepen de banden genoemden; en daerop  
de jaarlyklike som van  $\text{f} 1000.$  ter aanbidding van het werke  
voorgesteld en die allenghens verhoogd zijnde geworden tot de  
som van  $\text{f} 1600.$  toe; en zoudt myning op die som, is daerop  
door het Polderbestuur aan hen te kennen gegeven, dat men niet  
meerder in het belang van den polder konde aanbieden; en is  
dus door het Polderbestuur besloten, provisionaal de noodige  
werkzaamheden aan de molen, sluiter en gebouwen in de gemelde  
te laten bewerken volgens raming en onder het opzigt van den  
deskundigen Pot. zijnde hiervan opgemaakt dit proces verbaal,  
in kennis van mij

Rob. Sants